



Ταρσοραφή ως θεραπευτική αντιμετώπιση σε έλκος κερατοειδούς σε ασθενής με ρευματοειδή αρθρίτιδα

Βουσνάκης Δ., Ναχή Υ., Μικρόπουλος Δ.

Α' Οφθαλμολογική κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ

- **Σκοπός:** Παρουσίαση αποτελεσματικότητας της ταρσοραφής σε περιστατικό έλκους κερατοειδούς σε έδαφος ρευματοειδούς αρθρίτιδας.
- **Υλικό & Μέθοδος:** Ασθενής 70 ετών με ρευματοειδή αρθρίτιδα και ιστορικό 5 επεισοδίων ερπητικής κερατίτιδας στον ΔΟ προ 10 ετών, προσήλθε στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ με συμπτώματα άλγους και θάμβους όρασης ΔΟ.
Η οπτική οξύτητα ήταν στο ΔΟ 2/10 με διόρθωση. Κατά την κλινική εξέταση διαπιστώθηκε έλκος κερατοειδούς με λέπτυνση στρώματος. Ως θεραπευτική αντιμετώπιση επιλέχθηκε η ταρσοραφή με συστηματική αντιική θεραπεία.
Η κλινική εξέταση στον ΑΡΟ ήταν χωρίς παθολογικά ευρήματα και η οπτική οξύτητα 9/10 με διόρθωση.



Πριν τη θεραπεία



Μετά τη θεραπεία

- **Αποτελέσματα:** Στις επόμενες επανεξετάσεις διαπιστώθηκε περιορισμός του μεγέθους του έλκους και τελικά επούλωση του. Μετά το πέρας 6 μηνών αφαιρέθηκαν τα ράμματα. Η οπτική οξύτητα έφτασε τα 6/10 με διόρθωση.
- **Συμπεράσματα:** Η ταρσοραφή αποτελεί μια αποτελεσματική θεραπευτική επιλογή σε περιπτώσεις υποτροπιάζοντων ελκών του κερατοειδούς σε έδαφος σοβαρής ξηροφθαλμίας.